# Ficha comercial de producto



Inhibe la producción de bacterias hasta 99.99%<sup>1</sup>

#### **Especificaciones**

**Producto:** Lavadora automática **Nomenclatura:** LMA5120WDGCL0

EAN / UPC: 757638383387

**Capacidad:** 15 kg **Color:** Diamond gray

#### Sistema de lavado: Propela

- Tapa amortiguada de vidrio con ranuras Air Vent +
- Canasta de acero inoxidable Clean Care
- Filtro atrapa pelusa Zero Fuzz
- Panel digital
- Display LED
- 8 niveles de agua
- 3 niveles de temperatura
- Selección de etapas de lavado (lavado, enjuague, centrifugado)
- 9 ciclos automáticos: Sanitizado, Lavado a mano, Delicado, id system, Voluminoso, Remojo, Express, 4 Next day, Eco.
- Inicio programado de 1 a 24 hrs.
- Despachador de detergente y suavizante
- Autobalance
- Apagado automático
- Seguro de niños
- Alarma de error
- 220 V / 50 Hz



# La más fácil de usar por su diseño<sup>2</sup>

#### Funciona en 3 simples pasos



Coloca las opciones en **automático**.



Selecciona el ciclo de lavado.



Presiona Inicio/Pausa

#### Principales beneficios

- Clean Care, el diseño de la canasta te garantiza un mejor lavado que provee un cuidado delicado de la ropa para mantenerla como nueva.
- Ciclo 4 Next day, tu ropa seca durante 6 hrs. Gracias al diseño de la canasta que contiene más orificios que permiten una mayor remoción de agua dejando la ropa más seca.
- Tecnología Safe & Clean, recubrimiento antibacterial en propela, que evita la reproducción de bacterias hasta un 99.99%.





<sup>\*</sup> Aplica en el motor. Consulta condiciones y restricciones en www.mabe.cl/servicio-tecnico

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sustancias químicas (orgánicas e inorgánicas) que crean ambientes inhóspitos para los microorganismos, como las bacterias.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Basado en estudio de mercado con consumidores vs competencia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Seca un máximo de 1.5 kg de ropa de fibras sintéticas por medio de un centrifugado por etapas.

# Ficha comercial de producto



0,9 m a 1,2 m

de alto

Inhibe la producción de bacterias hasta 99.99%<sup>1</sup>

## **Especificaciones**

Producto: Lavadora automática Nomenclatura: LMA5120WDGCL0 EAN / UPC: 757638383387

# Diagrama y medidas de instalación

#### **Importante**


- Asegúrese de retirar todos los aditamentos del empaque tanto de la parte superior como de la inferior de su lavadora.
- Ajuste las cuatro patas niveladoras lo necesario para que su lavadora quede firmemente apoyada; use nivel para comprobar la correcta nivelación.
- En caso de sólo contar con una toma de agua fría, utilice un adaptador tipo Y conectando así ambas tomas de la lavadora.

# Abrazadera para manguera de desagüe Puerto para manguera de desagüe

## Medidas y pesos

sin empaque Alto: 96.00 cm Ancho: 58.00 cm Profundo: 59.00 cm Peso: 42.00 kg

con empaque Alto: 105.00 cm Ancho: 66.10 cm Profundo: 67.00 cm Peso: 47.00 kg



### **Especificaciones**

Producto: Lavadora automática Nomenclatura: LMA5120WDGCL0

EAN / UPC: 757638383387

ENERGÍA  Marca: Modelo: Tipo de producto:	LAVADORA  Mabe  LMA5120WDGCL0  Automática
Más eficiente  A  B  C  D  E  F  Menos eficiente	В
EFICACIA DE LAVADO A: mejor G: peor	ABC <b>D</b> EFG
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0.04
Eficacia de centrifugado A: mejor G: peor	abc <b>D</b> efg
Consumo de agua (L/ciclo)	146
Capacidad de lavado (Kg)	4.0
Duración del programa (min)	56
IMPORTANTE El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización.	



La etiqueta debe permanecer en el producto y sólo puede ser retirada por el consumidor final. Ensayo realizado con el Programa de algodón de 20 °C y con toma de agua fría de la red de suministro de los laboratorios a 20 °C  $\pm$  2 °C

Ensayos basados en el Protocolo PE N°1/06/2 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.